



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001166.04.24 ОТ 18.04.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

Краски водно-дисперсионные торговой марки Soframap (Софрамат): Excel Mat (Эксель Мат) в базах Р, TR; Excel Velours (Эксель Велюр) в базах Р, TR; Excel Satin (Эксель Сатин) в базах Р, TR; Excel Brill (Эксель Брил) в базах Р, TR. Область применения: Для окраски потолков и стен помещений, потолочных плинтусов и лепнины из полиуретана и гипса (молдингов, потолочных розеток, колонн, пилястров, пьедесталов, консолей, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-067-52935415-2023 "Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные Soframap (Софрамат)".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЛАКОС коутингс", адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2, к. 39Б (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ЛАКОС коутингс", адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2, к. 39Б, этаж 2, пом. 60 (Российская Федерация). ОГРН: 1037601200163

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(рп. II, п. 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 77-000656/042024 от 16.04.2024 г. Электронное заявление с ЕПГУ №4092472374 от 16.04.2024 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.24.04319 от 03.04.2024 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HH62) №38.24.02084 от 14.03.2024 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001205.04.24 от 10.04.2024 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№0464507

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государственного контроля)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001166.04.24

от

18.04.2024

г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

ниш и других декоративных изделий и декоративных элементов) в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В (в жилых домах и общежитиях, домах отдыха, административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-зрелищных и других объектах, в закрытых спортивных сооружениях, предприятиях связи и бытового обслуживания, предприятиях пищевой, химической, фармацевтической, электронной, энергетической и других отраслей промышленности, в дошкольных образовательных, образовательных и медицинских организациях).

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного контроля в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Евразийского экономического союза)

М. П.

(подпись)

Андреева Е. Е.

(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0014584



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 03 68; (499) 253 03 79
<http://www.vniis.ru> E-mail: kp@vniis.ru

Исх. № 101-кз/51 от 08.02.2024

Генеральному директору
ООО «ЛАКОС маркетинг»
О.Н. Головки
127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр. 2, оф. Чердак,
пом. VI, ком. 7
тел. +7(495) 787-88-23

На письмо б/н
от 06.12.2022 г.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции торговой марки Soframar:

- Excel Mat (Эксель Мат), Excel Velours (Эксель Велюр), Excel Satin (Эксель Сатин), Excel Bril (Эксель Брил) - водно-дисперсионные краски для внутренних работ;
- Excel Prim (Эксель Прим) водно-дисперсионная грунтовка для внутренних работ, выпускаемой по ТУ 20.30.11-067-52935415-2023, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г., и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) союза, и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции и **не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.**


Руководитель группы подготовки заключений

В.Е. Ногин



Телефоны для справок: (499) 253-03-68, 253-03-79
г. Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1, каб. 42






ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СЕРТ-С»

Россия, 141031, Московская область, город Мытищи, поселок Вешки,
2-й километр Липкинского шоссе (ТПЗ Алтуфьево), строение 7/1, помещение 312
тел. +7 (495) 786-20-77, e-mail: lab@labcert-s.ru

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ СС.РОСС.04КПС1.ИЛ02

выдан Центральным органом добровольной системы сертификации продукции «СЕРТ-С»
рег. № РОСС RU.32017.04КПС1



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО «Лаборатория СЕРТ-С»
 /Панферов С.А./
«» июня 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ЛС-4481-06/24

от 21.06.2024 г.

Наименование продукции: водно-дисперсионные краски торговой марки «Soframap (Софрамап)»

Заказчик: ООО «ЛАКОС коутингс», 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2, к. 39Б, этаж 2, пом. 60

Изготовитель: ООО «ЛАКОС коутингс», 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2, к. 39Б, этаж 2, пом. 60

Основание для проведения испытаний: Заявка Заказчика № 1087.01

Определяемые показатели: Стойкость к статическому воздействию водного раствора Хлорамина Б

Место проведения испытаний: Россия, 141031, Московская область, город Мытищи, поселок Вешки, 2-й километр Липкинского шоссе (ТПЗ Алтуфьево), строение 7/1, помещение 312

Дата получения образцов: 03.06.2024 г.

Дата проведения испытаний: 04.06.2024 г. - 17.06.2024 г.

Количество страниц: 3

Условия проведения испытаний:

Температура воздуха ($21,5 \pm 0,5$) °C; относительная влажность воздуха (55 ± 2) %

Идентификация образцов: водно-дисперсионные краски торговой марки «Soframap (Софрамап)»: Excel Mat (Эксель Мат), база Р, цвет белый (3834-ЛК-4); Excel Mat (Эксель Мат), база Р, цвет Decocolor II 7481 (3834-ЛК-6); Excel Mat (Эксель Мат), база TR, цвет Decocolor II 7478 (3834-ЛК-9); Excel Velours (Эксель Велюр), база Р, цвет Decocolor II 8595 (3834-ЛК-1); Excel Velours (Эксель Велюр), база Р, цвет Decocolor II 7481 (3834-ЛК-5); Excel Velours (Эксель Велюр), база TR, цвет

Результаты испытаний, указанные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

Не копировать и не передавать третьим лицам без письменного разрешения лаборатории.


ИЛ ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СЕРТ-С»
Аттестат аккредитации № СС.РОСС.04КПС1.ИЛ02

Decocolor II 8567 (3834-ЛК-15); Excel Velours (Эксель Велюр), база TR, цвет Decocolor II 7478 (3834-ЛК-8); Excel Satin (Эксель Сатин), база Р, цвет Decocolor II 8595 (3834-ЛК-2); Excel Satin (Эксель Сатин), база Р, цвет Decocolor II 7481 (3834-ЛК-11); Excel Satin (Эксель Сатин), база TR, цвет Decocolor II 8567 (3834-ЛК-14); Excel Satin (Эксель Сатин), база TR, цвет Decocolor II 7478 (3834-ЛК-10); Excel Bril (Эксель Брил), база Р, цвет Decocolor II 8595 (3834-ЛК-3); Excel Bril (Эксель Брил), база Р, цвет Decocolor II 7481 (3834-ЛК-12); Excel Bril (Эксель Брил), база TR, цвет Decocolor II 8567 (3834-ЛК-13); Excel Bril (Эксель Брил), база TR, цвет Decocolor II 7478 (3834-ЛК-7), нанесенные на гипсокартон размером 20 x 20 см – 15 артикулов по 1 образцу, всего 15 (Пятнадцать) образцов

Образцы отобраны и предоставлены Заказчиком.

Образцы промаркированы в лаборатории: 3834-ЛК-1÷15

Фото образцов



Методы проведения испытаний:



Определение стойкости к статическому воздействию водного раствора Хлорамина Б по ГОСТ 9.403—2022. В ходе испытаний используются следующие концентрации водного раствора Хлорамина Б и времена выдержки для исследуемых образцов:

Excel Mat (Эксель Мат), база Р, цвет Decocolor II 7481 и Excel Mat (Эксель Мат), база TR, цвет Decocolor II 7478 — 3,0 % раствор Хлорамина Б, время воздействия 2 ч.

Excel Mat (Эксель Мат), база Р, цвет белый — 5,0 % раствор Хлорамина Б, время воздействия 2 ч.

Для остальных покрытий красок — 5,0 % раствор Хлорамина Б, время воздействия 24 ч.

Фотоотчет:



Внешний вид образцов после испытаний.

Настоящий фотоотчёт носит исключительно иллюстративный характер. Включённые в него изображения и их отдельные элементы не могут использоваться в качестве результатов испытаний (измерений) и/или как описание методики испытаний.

Температура проведения испытаний (20 ± 2) °С, время выдержки образцов на воздухе перед осмотром, не менее 3 часов.

Результат испытаний:

Результаты испытаний представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Образец	Наименование реагентов	Температура, °С	Продолжительность воздействия реагента на покрытие	Результат
3834-ЛК-1	Хлорамин Б 5%	20±2	24 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-2	Хлорамин Б 5%	20±2	24 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-3	Хлорамин Б 5%	20±2	24 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-4	Хлорамин Б 5%	20±2	2 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-5	Хлорамин Б 5%	20±2	24 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-6	Хлорамин Б 3%	20±2	2 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-7	Хлорамин Б 5%	20±2	24 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-8	Хлорамин Б 5%	20±2	24 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-9	Хлорамин Б 3%	20±2	2 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-10	Хлорамин Б 5%	20±2	24 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-11	Хлорамин Б 5%	20±2	24 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-12	Хлорамин Б 5%	20±2	24 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-13	Хлорамин Б 5%	20±2	24 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-14	Хлорамин Б 5%	20±2	24 часа	Нет видимых изменений
3834-ЛК-15	Хлорамин Б 5%	20±2	24 часа	Нет видимых изменений

Результаты испытаний, указанные в протоколе, распространяются только на испытанные образцы.

Конец протокола испытаний.