



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.013876.09.11

от 08.09.2011 г.

Продукция:

Водно-дисперсионная краска Софрамат (Soframat) торговой марки СОФРАМАП (SOFRAMAP).
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-001-52935415-2003 "Краски и грунтовки водно-
дисперсионные СОФРАМАП" с Изм. № 1-5. Изготовитель (производитель): ООО "ЛАКОС коутингс" Россия,
152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д.2 (Российская Федерация).
Получатель: ООО "ЛАКОС коутингс" Россия, 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл.
Менделеева, д.2 (Российская Федерация).

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №
299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования

для окраски стен и потолков помещений общественных и жилых зданий, в том числе для окраски
требующих частого мытья стен и потолков помещений, включая помещения с повышенной влажностью
воздуха, а также для стен и потолков помещений с обычным ("сухим") и "влажным" режимами в детских,
подростковых и лечебно-профилактических учреждениях

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 11754 13 СТ от 25.08.2011 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.013716.09.11 от 08.09.2011 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ



№0112642

(Ф. И. О. подпись)

Глиненко В.И.





НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")



Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 03 68; (499) 253 03 79
<http://www.vniis.ru> E-mail: kp@vniis.ru

Исх. № 109-ТК/154 от 01.08.24

Руководителю
Управления торговых ограничений,
валютного и экспортного контроля
ФТС России

Генеральному директору
ООО «ЛАКОС маркетинг»
О.Н. Головки
127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр. 2, оф. Чердак,
пом. VI, ком. 7

На письмо б/н
от 24.07.2024 г.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия лакокрасочных материалов торговой марки SOFRAMAP, указанных в приложении, сообщаем следующее.

Продукция, указанная в приложении, не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г., и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что продукция, указанная в приложении, не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) союза, и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Письмо подготовлено на основании документов, представленных заявителем: контракт № 20240621 от 21.06.2024 г., инвойс № 24/00049 от 21.06.2024 г.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Руководитель научного направления

В.Е. Ногин



Телефоны для справок: (499) 253-03-68, 253-03-79
г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1, каб. 42



Лист 1 листов 1

Лакокрасочные материалы торговой марки SOFRAMAP:

- Оксамат (Oxamat), Фассил (Facsil), Акрил-фасад (Acryl Fasade), Фасгард (Fasguard), Конформат Супра Conformat Supra), Софрамат (Soframat), Аквасатин (Aquasatin), Винилюкс (Vinylux), Винилюкс Экстра (Vinylux Extra), Интеракрил (Interacryl), Евромат (Euromat), Люминанс Вернис Сатин (Luminence Vernis Satin), Люминанс Вернис Мат (Luminence Vernis Mat), Софрадекор (Sofradecor), Soframur (Софрамюр), Decomur (Декомюр), Detroit Granite (Детруа Граните), Версажель (Versagel), Декодекор Талоше (Decodecor Taloché), Декодекор Грезе (Decodecor Grese), Версафикс Е (Versafix E), Versaplus E (Версаплюс Е), Plexifilm E-7 (Плексифильм Е-7), Plexifilm E-12 (Плексифильм Е-12), Aquaprim (Акваприм), Tekmaplan (Текмаплан) - водно-дисперсионные лакокрасочные материалы; выпускаются по ТУ 2316-001-52935415-2003;
- Экстерлит Лозанж (Exterlith Losange), Батилит (Batilith), Гельвемат СК (Helvemат SK), Версафикс С (Versafix S), Гликоприм (Glycoprim), Версаплюс С (Versapolus S) – лакокрасочные материалы на основе растворителя; выпускаются по ТУ 2313-003-52401501-01;
- Гликомат (Glycomat), Гликосатин (Glycero Satin) – краски алкидные; выпускаются по ТУ 2312-004-52401501-01;
- Силофильм Е (Silofilm E) – водно-дисперсионная грунтовка; выпускается по ТУ 2316-005-52935415-2006;
- Essuyé (Эссуе) – водно-дисперсионная краска; выпускается по ТУ 20.30.11-061-52935415-2021;
- Плексифильм С (Plexifilm S) – грунтовка полиакриловая; выпускается по ТУ 2313-013-52935415-2006;
- Гальвапласт (Galvaplast) – грунтовка водно-дисперсионная; выпускается по ТУ 2316-021-52935415-2014.

Руководитель научного направления ВНИИС

В.Е. Ногин



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00747/26

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО «ЛАКОС коутингс»),
Адрес (место нахождения): 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом.60,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, ОГРН 1037601200163, ИНН 7608008662, Тел.: +7 4853531709,
Адрес электронной почты: info-coatings@lacos.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО ЛАКОС коутингс),
Адрес (место нахождения): 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом.60,
Адрес производства продукции: 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, ОГРН 1037601200163, ИНН 7608008662.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия лакокрасочные на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии торговой марки Soframar (Софрамар): Аквасатин (Aquasatin) в базах Р и TR, Софрабат (Sofrabat) в базах Р и TR, Интеракрил (Interacryl), предназначенные для отделки стен и потолков, в том числе путей эвакуации толщиной сухого слоя от 0,08 до 0,1 мм, с расходом на один слой от 0,14 до 0,25 кг/м², нанесенные на негорючее основание, выпускаемые по ТУ 2316-001-52935415-2003 «КРАСКИ И ГРУНТОВКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ SOFRAMAR (СОФРАМАР)».

код
ОКПД2:

20.30.11.120

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 3222/ТР от 05.02.2026, 3223/ТР от 05.02.2026, ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,

Акт о результатах анализа состояния производства № 2107-2108/АСП от 03.12.2025, Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.3),
Группа трудновоспламеняемые (В1), по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (п. 5.1),

Группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.18),

Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

09.02.2026

по

08.02.2031

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель
руководителя) органа по сертификации)

Ольга Васильевна Умрихина

Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Топчий А.Н.

М.П.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РОСХИМТЕСТ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514761

Москва, Ленинские горы, 1, МГУ, Химфак, стр.11

телефон/факс 939-40-85

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ «Росхимтест»
О.В. Преснова
«23» _____ 2012г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 580/12

В октябре 2012 года в ИЦ «Росхимтест» были представлены ООО «ЛАКОС коутингс» пять образцов красок для испытания на стойкость к воздействию 5%-ого раствора хлорамина Б:

- №1 – Краска водно-дисперсионная Софрамат (Soframat) торговой марки СОФРАМАП (SOFRAMAP) ТУ 2316-001-52935415-2003 с изм. № 1– 6;
- № 2 – Краска водно-дисперсионная Аквасатин (Aquasatin) торговой марки СОФРАМАП (SOFRAMAP) с блеском пленки 7 при 60°, ТУ 2316-001-52935415-2003 с изм. № 1– 6;
- № 3 – Краска водно-дисперсионная Аквасатин (Aquasatin) торговой марки СОФРАМАП (SOFRAMAP) с блеском пленки 12 при 60°, ТУ 2316-001-52935415-2003 с изм. № 1– 6;
- №4 – Краска алкидная Гликомат (Glycomat) торговой марки СОФРАМАП (SOFRAMAP) ТУ 2312-004-52401501-01 с изм. № 1– 3;
- №5 – Краска алкидная VINCENT (ВИНЦЕНТ) А-1 торговой марки VINCENT (ВИНЦЕНТ) ТУ 2312-002-18303959-2004 с изм. 1, 2.

Для испытания были изготовлены образцы покрытий представленных красок на подложках из ЦСП (цементно-стружечной плиты), предварительно загрунтованных грунтовкой Гликоприм (Glycoprim) (ТУ 2313-003-52401501-01 с изм. № 1–3). Краски нанесены в два слоя с промежуточной сушкой в течение 24 часов при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$. Выдержка перед испытаниями – 7 суток.

Испытания на стойкость к статическому воздействию 5 %-ого раствора хлорамина Б проводили по методу Б ГОСТ 9.403 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ в течение 24 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ.

Образцы покрытий представленных водно-дисперсионных и алкидных красок выдержали испытания на стойкость к статическому воздействию 5 %-ого раствора хлорамина Б при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ по методу Б ГОСТ 9.403 в течение 24 часов без изменения защитных и декоративных свойств. Состояние покрытий характеризуется баллом А31 АД1 по ГОСТ 9.407.

ВЫВОДЫ.

Покрытия водно-дисперсионных красок Софрамат (Soframat), Аквасатин (Aquasatin) с блеском 7 и 12 при 60°, алкидной краски Гликомат (Glycomat) торговой марки СОФРАМАП (SOFRAMAP), а также покрытие алкидной краски VINCENT (ВИНЦЕНТ) А-1 торговой марки VINCENT (ВИНЦЕНТ) обладают устойчивостью при воздействии 5 %-ого раствора хлорамина Б.

Инженер



А.А. Преснова