



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.015231.09.11

от 29.09.2011 г.

Продукция:

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы торговой марки СОФРАМАП (SOFRAMAP): Краска Оксамат (Oxamat); Краска Фассил (Facsil); Краска Акрил-фасад (Acryl Fasade); Краска Аквасатин (Aquasatin); Краска Конформат Супра (Conformat Supra); Краска Винилюкс (Vinylux); (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-001-52935415-2003 "Краски и грунтовки водно-дисперсионные СОФРАМАП" с Изм. № 1-6. Изготовитель (производитель): ООО "ЛАКОС коутингс" Россия, 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д.2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "ЛАКОС коутингс" Россия, 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д.2 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

в гражданском и промышленном строительстве для защитной и декоративной отделки и окраски фасадов зданий (включая памятники архитектуры), (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 12265 01 от 02.09.2011 г., 12265 03-Т от 23.09.2011 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.014607.09.11 от 29.09.2011 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0114044

Глиненко В.М.

(Ф. И. О. /подпись/)



ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.77.01.34.015.E.015231.09.11 ОТ 29.09.2011 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Лак Люминанс Вернис Сатин (Luminence Vernis Satin); Лак Люминанс Вернис Мат (Luminence Vernis Mat); Декоративное покрытие Софрадекор (Sofradecor); Структурное покрытие Версажель (Versagel); Грунтовка Версафикс Е (Versafix E); Грунтовка Версаплюс Е; Грунтовка глубокого проникновения Плексифильм Е-7 (Plexifilm E-7); Грунтовка глубокого проникновения Плексифильм Е-12 (Plexifilm E-12); Структурное покрытие Декодекор Грезе (Decodecor Grese); Структурное покрытие Декодекор Талоше (Decodecor Taloshe); Краска Фасгард (Fasguard); Краска Евромат (Euromat); Грунтовка Акваприм (Aquadrim); Состав Текмаплан (Tekmaplan)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

стен и потолков помещений, в том числе требующих частого мытья, включая помещения с повышенной влажностью воздуха, а также помещений детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждений (краски Аквасатин (Aquasatin) и Винилюкс (Vinylux)); для подготовки наружных и внутренних поверхностей перед окраской и нанесением структурных покрытий, для укрепления осыпающихся и грунтования пористых и мелящихся поверхностей, а также для придания им водонепроницаемости, для выравнивания поверхности стен и потолков, в том числе в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях.



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. подп.)





НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")



Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 03 68; (499) 253 03 79
<http://www.vniis.ru> E-mail: kp@vniis.ru

Исх. № 109-ТК/154 от 01.08.24

Руководителю
Управления торговых ограничений,
валютного и экспортного контроля
ФТС России

Генеральному директору
ООО «ЛАКОС маркетинг»
О.Н. Головки
127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр. 2, оф. Чердак,
пом. VI, ком. 7

На письмо б/н
от 24.07.2024 г.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия лакокрасочных материалов торговой марки SOFRAMAP, указанных в приложении, сообщаем следующее.

Продукция, указанная в приложении, не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г., и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что продукция, указанная в приложении, не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) союза, и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Письмо подготовлено на основании документов, представленных заявителем: контракт № 20240621 от 21.06.2024 г., инвойс № 24/00049 от 21.06.2024 г.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Руководитель научного направления

В.Е. Ногин



Телефоны для справок: (499) 253-03-68, 253-03-79
г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1, каб. 42



Лист 1 листов 1

Лакокрасочные материалы торговой марки SOFRAMAP:

- Оксамат (Oxamat), Фассил (Facsil), Акрил-фасад (Acryl Fasade), Фасгард (Fasguard), Конформат Супра Conformat Supra), Софрамат (Soframat), Аквасатин (Aquasatin), Винилюкс (Vinylux), Винилюкс Экстра (Vinylux Extra), Интеракрил (Interacryl), Евромат (Euromat), Люминанс Вернис Сатин (Luminence Vernis Satin), Люминанс Вернис Мат (Luminence Vernis Mat), Софрадекор (Sofradecor), Soframur (Софрамюр), Decomur (Декомюр), Detroit Granite (Детруа Граните), Версажель (Versagel), Декодекор Талоше (Decodecor Taloché), Декодекор Грезе (Decodecor Grese), Версафикс Е (Versafix E), Versaplus E (Версаплюс Е), Plexifilm E-7 (Плексифильм Е-7), Plexifilm E-12 (Плексифильм Е-12), Aquaprim (Акваприм), Tekmaplan (Текмаплан) - водно-дисперсионные лакокрасочные материалы; выпускаются по ТУ 2316-001-52935415-2003;
- Экстерлит Лозанж (Exterlith Losange), Батилит (Batilith), Гельвемат СК (Helvemat SK), Версафикс С (Versafix S), Гликоприм (Glycoprim), Версаплюс С (Versapolus S) – лакокрасочные материалы на основе растворителя; выпускаются по ТУ 2313-003-52401501-01;
- Гликомат (Glycomat), Гликосатин (Glycero Satin) – краски алкидные; выпускаются по ТУ 2312-004-52401501-01;
- Силофильм Е (Silofilm E) – водно-дисперсионная грунтовка; выпускается по ТУ 2316-005-52935415-2006;
- Essuyé (Эссуе) – водно-дисперсионная краска; выпускается по ТУ 20.30.11-061-52935415-2021;
- Плексифильм С (Plexifilm S) – грунтовка полиакриловая; выпускается по ТУ 2313-013-52935415-2006;
- Гальвапласт (Galvaplast) – грунтовка водно-дисперсионная; выпускается по ТУ 2316-021-52935415-2014.

Руководитель научного направления ВНИИС

В.Е. Ногин



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01266/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАКОС КОУТИНГС» (ООО «ЛАКОС КОУТИНГС»).

Место нахождения: 152025, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ГОРОД, МЕНДЕЛЕЕВА ПЛОЩАДЬ, ДОМ 2, КОРПУС 39Б, ЭТАЖ 2, ПОМ.60.

Адрес места осуществления деятельности: 152025, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, ПЛ. МЕНДЕЛЕЕВА, 2, КОРП. 39Б.

ОГРН 1037601200163. ИНН 7608008662. Телефон: +74853531709, адрес электронной почты: info-coatings@lacos.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАКОС КОУТИНГС» (ООО «ЛАКОС КОУТИНГС»).

Место нахождения: 152025, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ГОРОД, МЕНДЕЛЕЕВА ПЛОЩАДЬ, ДОМ 2, КОРПУС 39Б, ЭТАЖ 2, ПОМ.60.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152025, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, ПЛ. МЕНДЕЛЕЕВА, 2, КОРП. 39Б.

ОГРН 1037601200163. ИНН 7608008662. Телефон: +74853531709, адрес электронной почты: info-coatings@lacos.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает лакокрасочные на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии, товарного знака «SOFRAMAP», марок: Fasguard (Фасгард), Conformat Supra (Конформат Супра), Vinylux (Винилукс), Euromat (Евромат), толщиной сухого слоя от 0,1 до 0,2 мм, с расходом на один слой от 0,12 до 0,25 кг/м² и на основе водной дисперсии стирол-акрилового сополимера и кальцитов, марок: Decomur (Декомюр), Soframur (Софрамюр), Detroit Granite (Детруа Граните), толщиной сухого слоя от 1,5 до 2 мм, с расходом на один слой от 0,5 до 1,2 кг/м², предназначенные для отделки стен и потолков помещений, выпускаемые по ТУ 2316-001-52935415-2003 «Краски и грунтовки водно-дисперсионные SOFRAMAP (СОФРАМАП). Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1623/12-2022 от 28.12.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/21-11/22 от 23.11.2022 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены, в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: в крытых складских помещениях при температуре окружающей среды от + 5°C до + 30°C. Срок годности 2 года. Срок годности красок в невскрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 30°C составляет три года со дня их изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.12.2022 по 28.12.2027

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189835/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01266/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п. 5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)




Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3189835/baseInfo>



ООО «ЛАКОС коутингс»
152025 Россия, Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева,
дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом. 60
+7 (48535) 3-17-09, 3-17-79
info@lacos.ru www.lacos.ru

ИНН/КПП 7608008662/760801001
р/с 40702810677180100443
Калужское отделение № 8608
ПАО Сбербанк г. Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612

БИК 042908612
ОКПО 52935415
ОГРН 1037601200163
ОКОНХ 13150 71100 80200

17.12.2019

По месту требования

Информационное письмо

Многие лакокрасочные материалы завода «ЛАКОС коутингс» выпускаются в нескольких базах, в том числе и материал VINYLUX. Слово «экстра» является обозначением базы.

Правилами госрегистрации продукции не предусмотрена регистрация материалов отдельно для каждой базы. В связи с этим действие Свидетельства о государственной регистрации, выданное на материал VINYLUX распространяется и на материал VINYLUX EXTRA.

Генеральный директор



Анискова Е.Г.