



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-кз/018 от 20.01.14

Генеральному директору
ООО «ЛАКОС маркетинг»
О.Н. Головки
121096, г. Москва, ул. 2-я Филевская,
д. 7/19, к. 6, пом. ТАРП ЗАО
Тел.: (495) 787-88-23

На № 01
от 09.01.2014 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия лакокрасочных материалов торговой марки СОФРАМАП (SOFRAMAP): краска Интеракрил (Interacryl) – водно-дисперсионная краска для стен и потолков внутри помещений; грунтовка Силофильм Е (Silofilm E) – грунтовка на основе силоксановых и силановых смол, разбавляемая водой для наружных и внутренних работ; состав Текмаплан (Tekmaplan) – состав на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии, предназначенный для приготовления штукатурного состава путем смешения с цементом, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позициям: «Краски и грунтовки водно-дисперсионные» (код ОКП 23 1600), «Краски и грунтовки водно-дисперсионные прочие» (код ОКП 23 1690).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями), и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия указанной продукции.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор: (499) 253 00 78
Телефоны для справок: (499) 253 03 68, (499) 253 03 79
факсы: (499) 253 00 85, 253 68 55

